

## بوصة لون شاشات الكريستال السائل 12

(LCD1202 :نموذج رقم)

### تخصيص:

عرض الحجم	قطري " 12
نسبة التباين	250: 1/200: 1
سطوع	250cd / 200 / <sup>2</sup> مcd / <sup>2</sup> م
القرار	1024 * 768/800 * 600
وقت الاستجابة	8ms
عمق اللون	262K
منطقة نشطة	243.80 184.30 * (ملم (H) ملم
تردد الخط	45KHz ~ 70KHz
تردد المجال	60HZ ~ 75HZ
وضع العرض	SVGA 800 × 600 (هرتز 56/60/72/75) XGA 1024 × 768 (60/72/75 هرتز)
مساحة وحدة الصورة	0.240 (H) * 0.240 (V) ملم
زاوية الرؤية	-55 ° ~ + 55 ° (U / D) □ -85 ° ~ + 85 ° (L / R)
إشارة الإدخال	RGB (AV / TV اختياري)
جهة تعامل	(تردد الفيديو / إدخال التلفزيون اختياري) D-SUB
مدخلات الطاقة	تكون في الاستخدام الشائع A هرتز ، 3.5 60 □ 50 ، 240V □ 100 AC مدخلات
استهلاك الطاقة	≤20W (وضع النوم 5 W)
لون قذيفة	الفضة والأسود والأبيض اختياري

### تفاصيل المنتج:



LCD1202





LCD1202







LCD1202





## الوثائق ذات الصلة:

الوقود النووي؟ رجا انقر هنا information تريد معرفة المزيد من المنتجات

[تخصيص](#)