

## العرض POS العملاء inchالصين نظام الدفع المورد 7

(M / N: OCPD-LED701)

شاشة ملونة بدقة 800 \* 480 بكسل بنسبة 5: 3

دعم العرض غير المتزامن

واستلام الطاقة USB اتصال منفذ

عمود ثلاثي المقاطع لضبط الارتفاع

TFT-LCD عالية السطوع

يمكن اختياري اللمس بالسعة

VGA يمكن اختياري واجهة

عرض الحجم	إنش 7
حل تقني	عرض الارتباط
واجهه المستخدم	لاختياري VGA ، (قياسي) USB
الدقة	قياسي) ، 1024 * 600 (لاختياري) 800 * 480
مزود الطاقة	فولت 5 USB
منطقة العرض	(مم 5:3 (V) X86 (H) 154
نوع العرض	(لوحة رقمية) TFT-LCD عالية السطوع
الضوء الخلفي	يؤدي
الإضاءة البيضاء	ليلة 450
وقت الاستجابة	مللي ثانية 25
زاوية الرؤية	(درجة (أفقيًا) ، 60 درجة (رأسيًا) 350
درجة الحرارة	التشغيل: -20 درجة مئوية -45 درجة مئوية
إنتطباع	درجة -5 - 60









LED701





[مرحبا بكم في الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل](#)