مغناطيسيقارئ بطاقة / الكاتب (M / N:MSR605X)

×

. قراءة / كتابة بطاقة الشريط المغناطيسيامتثلت أشكال إسو

□ برمجة البرامج لمختلفاداء القراءة / الكتابة؛

□ وظيفة الكتابة متتابعة، وتصل إلى 12ديجيتس (1 أوب)؛

□ يمكن تعيين جميع المسارات 3 إلى 75/210 ببي

□ كتابة البيانات والتحقق منهاواحد، المزدوج، أو الثلاثي المسار في انتقاد واحد

□ عالية / منخفضة الدوائر ترميز القسريةاختيار على الشاشة؛

□ برمجة الرائدة بت، البيانات الخام،دمف / أمفا، وشكل يحدده المستخدم؛

□ المراوح المستخدم؛ الرائدة بي القون القسرية المغناطيسي (300 ~ 4000 (Oc)

خصائص الأداء	
:قراءة البطاقة	Track1 / Track2 / Track3
بتُ لكل كثافة:	ببي 75 / 210 210 PPI ببي 75 / 210 210
القوة القسرية:	Mag.card قراءة / كتابة 300-4000 أو
:سمك البطاقة	قد 0.76-1.2mm قد
:سرعة القراءة	5-55ips
:سرعة الكتابة	5-30ips
بطاقة ستد غضب:	+/- 15%
:كتابة غضبِ	٪الفاصل الزمني & لوت؛ +/- 10٪ الفاصل الزمني & لوت؛ +/- 12
نسبة الخِطأ:	٪؛ lt0.8 & قراءة & لوت؛ 0.5٪ الكتابة العلامة
:حياة الرأس	الضربات الشديدة لكليهما قراءة / كتابة الرأس Kدقيقة. 500
الخصائص البدنية	
جهة تعامل:	يو اس بي
:قوة	9 + دس + 7، 2A
البعد:	212 (L) x 64 (W) x 63 (H) مم
	رئيس المغناطيسي واضحة بطاقة 1
:مستلزمات	سلك الطاقة مع مشترك كهربائي 1
	البرمجيات سد 1 MSR605
	دليل التعليمات تنسيق بدف 1
البرمجيات	
دعم برامج البرنامج:	ويندوز زب / فيستا 32 أو 64 بت أنظمة
نظام تشغيل الدعم:	ويندوز ME / 2000 / NT / XP / VISTA / 7 / ووس / لينكس و ويندوز 95/98
آمنة	

سي، فك، أول، طريق مسدود، بنفايات

:شهادة

الخدمات المصرفية: بطاقة الائتمان، بطاقة السحب الآلي، بطاقة مصرفية التجزئة: بطاقة الهدايا، معرف العميل، معرف المتجر الحكومة: رخصة القيادة، بطاقة صحية، معرف الحكومة أي بيانات منقولةجمع المعارض التجارية، سباق الأحداث وقت الموظف / جمع بيانات الحضور جمع بيانات الحضور جمع بيانات زوار المعرض جمع بيانات المشاركين في المؤتمر التحقق من البطاقة: التحقق من العمر نقطة البيع: جمع الدفع، وجمع بيانات بطاقة الائتمان نقطة البيع: جمع الدفع، وجمع بيانات بطاقة دمف الحضور: هوية الطالب، بطاقة العضوية، معرف النادي