

15.6 بوصة Windows Multi-Point Capacitive Touch POS

(نموذج رقم: POS -1509)

سمات:

القياسية بنتيوم رابعة النواة 1.6 جيجا هرتز 3710 وحدة المعالجة المركزية؛
جيجا هرتز؛ 2.64 to دعم أعلى تردد توربو
4GB RAM + 64GB SSD؛
بوصة؛ 15.6 LVDS شاشة
(9:16) 768 * 1366 القرار؛
اللمس بالسعة متعددة النقاط؛ penle
5 ملايين لمسة
قاعدة الألومنيوم لضبط زاوية ارتفاع الشاشة.

تحديد:

| | |
|--|--|
| نموذج | POS -1509. |
| (اللوحة الرئيسية) (قياسية) | بنتيوم رابعة النواة 1.6 جيجا هرتز 3710 أعلى تردد توربو 2.64 جيجا هرتز |
| (اللوحة الرئيسية) (الخيار) | Celeron 1900N رابعة النواة 1.99 جيجا هرتز |
| نظام التشغيل | ويندوز 7 أو 10 نسخة تجريبية دون ترخيص |
| الرامات "الذاكرة العشوائية" في الهواتف والحواسيب | للخيار 8GB 8GB معيار 4 |
| ذاكرة | قياسي، 128 جيجابايت للخيار 64GB SSD |
| حجم الشاشة | بوصة الشاشة الرئيسية 15.6 |
| القرار | 1366 * 768. |
| شاشة اللمس | شاشة تعمل باللمس بالسعة عشر نقاط |
| سطوع | 350cd / م ² |
| عرض زاوية | أفق: 150؛ عمودي: 140. |
| ميناء الإدخال / الإخراج | 1 * DC مدخل، 1 * RS232، 4 * USB، 1 * VGA ميناء إيثرنت) * 1، إخراج الصوت * 1 (1 * RJ45 |
| درجة حرارة التشغيل | إلى 40 درجة مئوية 0 |
| درجة حرارة التخزين | إلى 60 درجة مئوية -20 |
| محول الطاقة | الإخراج 5A / DC12، AC فولت / 50-60 هرتز مدخلات الطاقة 110-240 |



POS-1509





POS-1509





POS-1509





POS-1509





POS-1509





POS-1509





POS-1509



