

## مع قاعدة سبائك الألومنيوم Windows Touch Screen POS Terminal بوصة 17.1

(M / N: POS-1701)

### سمات:

عالية السطوع مقاس 17 بوصة ؛ LCD شاشة  
لوحة لمس سعوية متعددة النقاط مسقطه ؛  
لوحة سفلية قابلة للإزالة لتعبئة أصغر وتكلفة شحن أقل ؛  
الشاشة الرئيسية تدعم دوران 300 درجة لتلبية أي زاوية مراقبة ؛  
شاشة بلا حدود ، الواجهة الأمامية تحمي من رذاذ الماء المباشر ؛  
هيكل رفيع للغاية يجعل المنتج أكثر إيجازًا وأناقة ؛  
قاعدة الألومنيوم سميكة ومستقرة.  
فتحات الكابلات داخل القاعدة تجعل الكابل أكثر ترتيبًا ؛  
على الغلاف MSR يتم حجز عرض العميل والشاشة الثانوية وموضع تثبيت

### تخصيص

نموذج	POS-1701
اسم	الطرفية POS بوصة تعمل باللمس 17.1
الإسكان	غلاف بلاستيكي وقاعدة معدنية
اللون	آلة كولور سوداء كاملة أو بيضاء كاملة
عرض	
الشاشة الرئيسية	شاشة تعمل باللمس 1 بوصة . 17
ريسولوتون	1400 * 900
سطوع	شمعة / م <sup>2</sup> 200
زاوية الرؤية	الأفق: 6 0 ؛ عمودي: 90
شاشة لمسية	بالسعة اللمس G + G متعدد النقاط المسقطه
عرض العملاء	مثبتة على الغطاء الخلفي للخيار LCD أو 20 * 20 شاشة VFD * 2
أداء	
اللوحة الأم	بسرعة 2.0 جيهاهرتز أو وحدة المعالجة المركزية Intel Celeron Bay Trail J1900 من الجيل الرابع Intel Core I3 / I5 للخيار
ذاكرة النظام	تدعم 1333 / * 1600 4 جيجابايت عادةً ، 2 ، SO-DIMM DDRIII فتحة * 1 جيجابايت / 8 جيجابايت للخيار
جهاز التخزين	جيجابايت أو أعلى ، حتى 256 جيجابايت SSD 64 ماساتا
صوتي	Real Tek ALC662 على متن الطائرة
LAN	10 / 100Mbs ، شريحة Realtek RTL8111F Lan الدمجة WIFI ودعم وحدة ، Mini PCI-E مدمج في فتحة
MSR	MSR الجانب الاختياري
نظام التشغيل	Windows7 / 8/10 ، مضمن ، WEPOS ، Linux
الاتصال	

خارجي أو 1900 J منفذ الإدخال / الإخراج I3 I5	زر الطاقة * 1
	في جاك * 1 12V DC
	1 * RJ-45: الشبكة المحلية
	6 * USB
	1 * 15PIN D-sub VGA
	1 * HDMI , 1 * RS 232 J I3 / I5
	2 * RS232 J 1900
1 * MIC in , خرج الخط * 1	
<b>باكج</b>	
وزن	الوزن الصافي 4.5 كجم الإجمالي 5.5 كجم
حزمة مع رغوة داخل	485 * 453 * 205 ملم
<b>بيئة</b>	
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	إلى 60 درجة مئوية -1 0
رطوبة العمل	لا تكاثف 10% ~ 80%
رطوبة التخزين	لا تكاثف 10% ~ 90%
<b>مُكَمَّلَات</b>	
محول الطاقة	110-240 هرتز طاقة التيار المتردد والمدخلات ، محول خرج DC12 V / 5A
سلك الطاقة	قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة إلخ ومتاح حسب الطلب
<b>آخر</b>	
امتثال	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC























