

محطة مع قاعدة الألومنيوم POS بوصة تعمل باللمس 15

(M / N: POS -8617Plus-B)



مميزات:

- رباعي النواة بسرعة 1.99 جيجاهرتز ؛ Intel Celeron J1900 معالج
- افتراضي) ؛ SSD غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 64 غيغابايت 4
- تكوين أعلى لاختياري ؛
- اللمس بالسعة متعدد النقاط ؛
- قاعدة وقذيفة من الألومنيوم المتين ؛
- تصميم معياري لسهولة التجميع والتفكيك ؛
- يحتفظ الغلاف بفتحة إدخال ملاءمة للقرص الصلب ؛
- لاختياري ؛ RFID بصمة الإصبع ، وحدة ، MSR ، عرض القطب ، الشاشة الثانوية
- تدعم الشاشة الثانوية ووحدة عرض العملاء ضبط الزاوية بأربعة اتجاهات

التطبيقات:

- تقديم الطعام: فندق ، مطعم ، مطعم للوجبات السريعة ، مقهى ، مخبز وكيك شوب ؛
- بائع التجزئة: شارع الأعمال ، بوتيك ، متجر متعدد الأقسام ، محل مستحضرات تجميل وصالون حلاقة من الدرجة الأولى ؛
- الاستحمام: ساونا ، ومنتجع صحي ، ونادي ليلي ، ومنتزه ترفيهي ، وكازينو ، ونقطة بيع لتذاكر اليانصيب ؛
- تجاري: محطات إدارة المعلومات لمواقف السيارات والنزل والطيران ومترو الأنفاق والمحطة والمرفأ

معامل

نموذج	POS -8617 Plus-B
اللون	أسود

ملحقات اختيارية	شاشة ثانوية 10.1 بوصة ، بصمة ، RFID ، MSR ، قطب LCD220 شاشة عرض ، VFD220
اللوحة الرئيسية	معالج إنتل سيلبرون
وحدة المعالجة المركزية	رباعي النواة بسرعة 1.9 جيجاهرتز Intel Celeron J1900 معالج
شرائح	إنتل NM70
دعم الذاكرة	(جيجابايت (افتراضي 4 * 1 DDRIII 1066/1333
سائق صلب	(جيجابايت (افتراضي 64 SSD
LCD حجم لوحة	مقاس 15.1 بوصة TFT LCD شاشة
سطوع	350cd / م ²
الدقة	1024 * 768 (حد أقصى)
شاشة اللمس	اللمس بالسعة متعدد النقاط

زاوية الرؤية	الأفق: 150 عمودي: 140
منفذ الإدخال / الإخراج	زر الطاقة 12 فولت تيار مستمر في جاك * 1 * 1 HDMI * 1 VGA (15Pin D-sub) * 1 RJ-45: الشبكة المحلية * 1 USB (2.0) * 4 و USB (3.0) * 2 RS232 * 2 إدخال الميكروفون ومخرج الصوت * 1
درجة حرارة التشغيل	0 °C إلى 40 °C
درجة حرارة التخزين	إلى 60 -20
الامتثال	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC
نظام التشغيل	Windows XP ، مضمن ، أعلاه ، WE POS ، Linux
محول الطاقة	خارج DC12 / 5A فولت / 60-50 هرتز طاقة التيار المتردد ، إدخال 110-240



POS-8617Plus-B





POS-8617Plus-B





POS-8617Plus-B





POS-8617Plus-B





POS-8617Plus-B





POS-8617Plus-B





POS-8617Plus-B





POS-8617Plus-B





POS-8617Plus-B

