

# POS شاشة لمس الكل في واحد تعمل بنظام أندرويد/ويندوز مقاس 15.6 أو 15.1 بوصة الآلة مع الطابعة

(ن/م: POS-G156/G151)

بالداخل، يستغرق فريق البحث والتطوير وقتًا في G طابعة حرارية مدمجة عالية السرعة من سلسلة OCOM الغنية IO الدراسة والبحث لاختيار كل مادة بعناية لضمان عمل الماكينة بشكل أكثر استقرارًا وموثوقية، توفر واجهة الكثير من وسائل الاتصال المتاحة، مظهر عصري وسهولة الصيانة والمرونة ترقية من قبل العملاء. إنه الخيار...الأفضل للعديد من مواقع التطبيقات مثل المطاعم والمقاهي ومتاجر البيع بالتجزئة وما إلى ذلك

سمات:



للخيار؛ I5 I3 سلسلة إنتل سيلبرون ومعالج إنتل كور

عالي السرعة للخيار؛ Rockchip RK3288 معالج

إي إم إم سي 8 جيجابايت/16 جيجابايت/32 جيجابايت للخيار؛

جيجابايت و256 جيجابايت للخيار؛ SSD 128 ،جيجابايت 64 SSD هارد درايفر مساتا

طابعة حرارية عالية السرعة مقاس 58 مم و80 مم مدمجة للخيار؛

لوحة لمس سعوية متعددة النقاط؛

الجانبية الاختيارية مثبتة على الغطاء الخلفي؛ VFD220 شاشة العميل إم إس آر و

شاشة عرض سطحية مسطحة ومقاومة للماء والخدش.

## تخصيص

نموذج	POS-G156W/أ	
اسم	شاشة نقاط البيع الكمل في واحد مقاس 15.6 بوصة تعمل باللمس	
السكن	البلاستيك مع المعدن مجتمعة	
لون	جسم الآلة باللون الأبيض اللؤلؤي بالكامل أو جسم الآلة باللون الرمادي اللؤلؤي	
عرض		
الشاشة الرئيسية	شاشة لمس 15.6 بوصة	
دقة	1366*768	
سطوع	شمعة/م <sup>2</sup> 250	
زاوية العرض	الأفق: 160؛ عمودي: 150	
شاشة اللمس	المسقط متعدد النقاط GG اللمس السعودي	
العرض الفرعي	شاشة مقاس 15.6 بوصة وشاشة مقاس 13.3 بوصة مع وظيفة اللمس/أو بدونها، دقة 768*1366 للخيار	
عرض العملاء	مثبت على الغطاء الخلفي للخيار 2*20 VFD	
أداء		
شبابيك	اللوحة الأم	Intel Celeron J4125، 2.0 وحدة المعالجة المركزية Intel Core I3 / I5 4th للخيار
	ذاكرة النظام	تدعم 2400 ميجاهرتز، 4 جيجابايت (افتراضي)، SO-DIMM DDR4، 1 * 8 جيجابايت للخيار
	جهاز التخزين	بسعة 64 جيجابايت أو أعلى، حتى 256 جيجابايت Msata SSD
	صوتي	Real Tek ALC662 على متن شريحة الصوت
	لان	لان Realtek RTL8111F ميجا بايت في الثانية، شريحة 10/100 المدمجة WIFI مدمجة، تدعم وحدة PCI-E فتحة
	نظام التشغيل	ويندوز 10/11
ذكري المظهر	اللوحة الأم	الافتراضية RK3568 رباعية النواة Rockchip سلسلة للخيار
	ذاكرة النظام	للخيار DDRIV 2GB، 4GB على متن
	جهاز التخزين	جيجابايت للخيار 32، EMMC على متن الطائرة 16 جيجابايت
	لان	إنترنت بسرعة 10/100 ميجابايت RJ45 يدعم منفذ
	وحدة واي فاي وBT	802.11 واي فاي دعم b/g/n، BT3.0/BT4.0
نظام التشغيل	أندرويد 7.1، حتى أندرويد 8.1 أندرويد 11	
الاتصال		
ويندوز وأندرويد (J4125&RK3568)	زر الطاقة *1	
	فولت تيار مستمر في المقبس *1 12	
	*1 (RS232) كوم	
	RJ-45*1: الشبكة المحلية	
	يو اس بي *5	
مدخل الميكروفون *1، مخرج الصوت *1		

ويندوز (J4125)	إل بي تي *1
	VGA (15Pin D-sub) *1
	(لدرج النقود *1 (اختياري RJ11
	للماوس ولوحة المفاتيح *1 PS/2
أندرويد (RK3568)	من منفذ الطابعة لدرج النقود *1 RJ11، لدرج النقود *1 RJ11 على اللوحة (اختياري)
	*1 SIM فتحة، *1 TF فتحة بطاقة
خيارات	
طابعة حرارية 80 ملم	الطباعة الحرارية المباشرة
	سرعة الطباعة 150 مم/ثانية
	عرض الورق 0.5 مم وعرضه القابل للطباعة 72 مم /-79.5
	مع وظيفة القطع التلقائي وعمر الرأس الحراري 100 كم
	USB اتصال
طابعة حرارية 58 ملم	الطباعة الحرارية المباشرة
	سرعة الطباعة 80 مم/ثانية
	عرض الورق 0.5 مم والعرض القابل للطباعة 48 مم /-57.5
	عمر الرأس الحراري 50 كم
	LPT اتصالات
MSR	جانبي اختياري مقاس 15.6 بوصة فقط MSR
كاميرا ويب	كاميرا ويب مثبتة أعلى الشاشة للخيار
مكبر الصوت	مكبر صوت 8 أوم/5 وات بالداخل للخيار
طرد	
وزن	الوزن الصافي: 6.5 كجم، الإجمالي: 8.5 كجم للشاشة المزودة مقاس 15.6 كجم
حزمة مع رغوة داخل	300*465*500 مللي متر
بيئة	
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	إلى 60 درجة مئوية -10
رطوبة العمل	10%~80%
رطوبة التخزين	10%~90%
مُكَمَّلَات	
محول الطاقة	DC12/5A مدخل طاقة تيار متردد 110-240 فولت/50-60 هرتز، محول إخراج فقط لآلة طباعة DC12V/7A مم، محول إخراج 58 W/ وآلة طباعة W/0 لطباعة W/80 مم
سلك الطاقة	قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة وغيرها ومتاح حسب الطلب
سائق القرص المضغوط	برنامج تشغيل اللوحة الأم وسائق اللمس بالداخل للخيار
آخر	
امتثال	CE/LVD/CCC علامة/A لجنة الاتصالات الفيدرالية فئة

**All In One Touch Screen POS System**




**Product Display**

The whole machine featured anti-static protection, anti-scratch OSR anti-interference, anti-ESD up to 90V.




**Accessories**




**SUPPORT SYSTEMS**



**Product Interface**



**Screen Size**



**Product Color**



**Product Details**



طرد



□□□□ □□ □□□□□□:

[POS-G15 □□□□□□ SDK](#)

[POS-G15 □□□□□□ SDK](#)

[POS- □□□□□□ □□□□ □□□□□□ G15 Series 80](#)