

الطرفية مع طابعة POS 80 شاشة تعمل باللمس Windows 10 Pro بوصة نظام التشغيل 10.1 ، مم ،

MSR RFID 2D خيارات بطارية الماسحة الضوئية LCD شاشة

(M / N: POS -M101-W)

الروبوت نسخة اختيارية ، مرحبا بكم في الاستفسار لنا مزيد من التفاصيل

الميزات:

Windows 10 Pro نظام :

رباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز ؛ 1900J معالج

4G RAM و 64 G SSD :

عالية الوضوح ؛ IPS بوصة شاشة 10.1

قرار 800 * 1280 ؛

دعم طابعة حرارية 80 مم مدمجة ؛

ماسح الباركود 2D ، RFID ، MSR ، LCD ، يمكن اختياري شاشة

منطقة التطبيق:

تقديم الطعام: فندق ، مطعم ، مطعم للوجبات السريعة ، مقهى ، مخبز ومحل كيك ؛

متاجر التجزئة: شارع الأعمال ، البوتيك ، المتجر ، متجر مستحضرات التجميل ، صالون حلاقة من الدرجة العالية ؛

منتزهات: ساونا ، ومنتجع صحي ، ونادي ليلي ، ومنتزه ، وكازينو ، ونقطة بيع لتذاكر اليانصيب ؛

تجاري: محطات إدارة المعلومات لموقف السيارات ، نزل ، الطيران ، مترو الأنفاق ، والمحطة

تخصيص

المعالج	رباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز 1900J معالج
نظام التشغيل	نظام ويندوز 10 برو
ذاكرة	SSD جيجا رام + 64 جيجا 4
عرض	عالية الوضوح IPS بوصة شاشة 10.1
الدقة	1280 * 800
شاشة لمس	شاشة تعمل باللمس بالسعة من عشر نقاط
طابعة	طابعة حرارية 80 مم بدون قاطع آلي
قارئ البطاقة الممغنطة	(دعم الترميز المزدوج (اختياري ، ISO7811 1/2/3 مسارات
RFID قارئ بطاقة	(اختياري) نوع A ISO14443
ماسح الباركود	(فك تشفير الباركود (اختياري 1D / 2D
عرض القطب	(للعملاء (اختياري LCD شاشة عرض
واي فاي	اختياري
يو اس بي	يو اس بي * 4
RJ11	1 * RJ11

LAN	1 * منفذ RJ45 , 100/1000 SELF-ADAPTION
RS232	1 * RS232
VGA	1 * VGA
صوت	مخرج صوت و 1 * ميكروفون
قوة	DC12V , 5A
البطارية	6000mAh (المنتج القياسي لا يحتوي على بطارية)
بيئة العمل	درجة حرارة العمل: 10°C ~ 50°C درجة حرارة التخزين: 20°C ~ 60°C الرطوبة النسبية: 10% ~ 90%





POS-M101





POS-M101





POS-M101





POS-M101





POS-M101





POS-M101





POS-M101





POS-M101





الوثائق ذات الصلة:

[المواصفات POS -M101-W](#)

[نشرة POS-M101](#)