

تعمل باللمس بالسعة 17 بوصة خالية من الحواف LCD شاشة

(رقم الموديل: TM-1701C)

سمات:



مفتاح ضبط متعدد الوظائف ؛

لوحة اللمس بالسعة متعددة النقاط ؛

LED مع إضاءة خلفية A من الدرجة LCD لوحة ؛

دقة عالية 1280 \* 1024 @ 60 هرتز ؛

مناسب لجميع أنواع بيئة العمل عالية الكثافة.

تخصيص:

|                   |   |
|-------------------|---|
| نموذج             | TM-1701C  |
| اسم               | شاشة تعمل باللمس 17 بوصة  |
| اللون             | آلة اللون الأسود الكامل   |
| مواد              | قاعدة معدنية ، إطار أمامي معدني بغطاء خلفي بلاستيكي                 |
| VESA              | (مم للتركيب على الحائط (تحتاج إلى كتيفة تركيب جدارية إضافية 75 * 75 |
| لغة شاشة العرض    | دعم 8 أنواع من اللغات العالمية                                      |
| عرض               |   |
| منطقة العرض       | عرض) × 270.336 (ارتفاع) ملم) 337.92                                 |
| مساحة وحدة الصورة | 0.264 * 0.264   |
| ابعاد مترنة       | 5: 4  |
| ريسولوتون         | 1280 * 1024   |
| سطوع              | شمعة / م 300 2  |
| التباين           | 1000: 1   |
| لون العرض         | 16.7 مليون  |
| زاوية الرؤية      | الأفق: 170 عمودي: 160   |
| وقت الاستجابة     | مللي ثانية 5  |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| وظيفة اللمس           |   |
| شاشة لمسية            | بالسعة متعددة النقاط tocuH لوحة   |
| بنية                  | زجاج LOCA ITO غطاء زجاجي G G  |
| سرعة الاستجابة        | ملي ثانية <5  |
| إجمالي نفاذية الضوء   | أعلاه 85%   |
| المس الحياة           | >50,000,000 times   |
| الاتصال               |   |
| الخلفي I / O          | في جاك * 1 12V DC   |
|                       | لوظيفة اللمس * 1 USB  |
|                       | 15PIN D-sub VGA * 1   |
|                       | للخيار * 1 HDMI   |
|                       | (دخل الصوت * 1 للخيار (مكبر صوت مدمج للخيار   |
| وظيفة المفتاح الجانبي | Auto , Menu , Up , Down , Power Swicth  |
| بيئة                  |   |
| درجة حرارة التشغيل    | إلى 40 درجة مئوية 0   |
| درجة حرارة التخزين    | إلى 60 درجة مئوية -10   |
| رطوبة العمل           | لا تكائف 80% ~ 10%  |
| رطوبة التخزين         | لا تكائف 90% ~ 10%  |
| طرد                   |   |
| حزمة مع رغوة داخل     | 470 * 230 * 420 ملم / 8.0 كجم   |
| في 1 كرتون 4          | 710 * 450 * 370 ملم / 27 كجم  |
| مُكَمَّلَات           |   |
| محول الطاقة           | DC12V / 4A مدخل طاقة تيار متردد 110-240 فولت / 50-60 هرتز ، محول خرج  |
| كابل                  | سلك طاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة إلخ ومتاح حسب الطلب ، (للخيار HDMI كابل) VGA لللمس ، وكابل USB وكابل |
| اللمس ذات الصلة       | قلم اللمس   |





















# Application



Bar



Restaurant



Coffee Store



Mile Tea Store



Bakery



Convenience Store



Library



Supermarket

# FACTORY STRENGTH

